

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Komfort bez kompromisów

Nowy hełm ochronny 3M™ SecureFit™ –  
komfort i ochrona dla wszystkich  
osób pracujących na wysokości.



# Prezentujemy nową gamę hełmów ochronnych.

Niezależnie od tego, czy pracujesz na wysokości czy na ziemi – nasz hełm zapewnia Ci odpowiednie bezpieczeństwo i wyjątkowy komfort użytkowania. 3M wyraża przekonanie, że gdy w grę wchodzi kwestia bezpieczeństwa, należy poprzeczkę zawsze zawiesić na tyle wysoko, aby zapewnić największy poziom bezpieczeństwa użytkownikowi. Dlatego mamy zaszczyt przedstawić nasz, nowy hełm ochronny serii 3M™ SecureFit™.

Od zastrzeżonego projektu do najlepszych innowacji – hełm ochronny 3M™ SecureFit™ został opracowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa pracy z myślą o pracownikach. Rezultatem jest hełm o rewolucyjnej konstrukcji, który zapewnia dokładnie to, czego potrzebują pracownicy – bezpieczeństwa i komfortu bez żadnych kompromisów.



## Właściwości i zalety

- ▶ Wieżba wykorzystuje opatentowaną technologię Pressure Diffusion
- ▶ 4-punktowa lub 6-punktowa wieżba z regulacją śrubową pozwala w łatwy sposób dopasować hełm do głowy użytkownika
- ▶ Hełm spełnia wymagania normy EN 12492 lub EN 397, a umożliwia to przełącznik między normami EN, w który jest wyposażony nasz hełm
- ▶ Konstrukcja hełmu jest inspirowana kaskami dla alpinistów
- ▶ Możliwość lepszego dopasowania, dzięki wielopoziomowej regulacji pionowej
- ▶ Kompatybilny z osłonami twarzy, ochronnikami słuchu i innymi akcesoriami 3M
- ▶ Opcjonalnie wersja wentylowana (dla modelu X5500)

## Typowe zastosowanie

- ▶ Wszędzie, gdzie występuje praca na wysokości
- ▶ Budownictwo
- ▶ Produkcja
- ▶ Przemysł paliwowo – gazowy, sektor użyteczności publicznej
- ▶ Leśnictwo

# Innowacje 3M w praktyce

Od opatentowanej technologii Pressure Diffusion po wskaźnik 3M™ Uvicator™ – hełm ochronny 3M™ SecureFit™ został stworzony w oparciu o innowacje 3M. Jest dostępny w dwóch wersjach – X5000 i X5500 i zapewnia skuteczną ochronę w różnych warunkach pracy.

## Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000



### Technologia Pressure Diffusion

Opatentowana technologia zmniejsza nacisk na czoło średnio o 20% w porównaniu do tradycyjnych hełmów 3M.



### Więzba z regulacją śrubową

Łatwa w dopasowaniu więzba z regulacją śrubową zapewnia komfort i bezpieczeństwo.



### Spełnia wymagania norm bezpieczeństwa

Unikalny 4-punktowy pasek podbródkowy z przełącznikiem między normami EN, pozwala przełączać się tak, aby hełm spełniał wymagania norm EN 12492 lub EN 397. Dodatkowo spełnia wymagania normy EN 50365 (1000V).\*

\* W zależności od konfiguracji paska podbródkowego. Hełm nie może być w wersji z odblaskami, gdy jest wymagana wersja z 1000V.



### Wskaźnik UV- 3M™ Uvicator™

Opatentowany wskaźnik UV pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni ultrafioletowych UV.



### **Paski podbródkowe**

Regulowany pasek podbródkowy z plastikowym zapięciem jest dostępny w standardzie, ale opcjonalnie można wybrać pasek podbródkowy z zapięciem magnetycznym w celu zwiększenia wygody.



### **Możliwość dostosowania do potrzeb**

Szeroka gama akcesoriów 3M pozwala dostosować hełm do swoich potrzeb.

### **Wentylacja**

Doskonała wentylacja z otworami po bokach i z tyłu.



### **Klamry do taśm elastycznych**

Posiada wbudowane klamry przytrzymujące elastyczne taśmy gogli i lamp mocowanych do hełmu.



### **Kompatybilność**

Otwory umożliwiają zamontowanie ochronników słuchu, sprzętu do aktywnej komunikacji 3M.



### **Wymienna opaska przeciwpotna**

Opaskę przeciwpotną można wyjmować i prać albo wymienić na nową.



# Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500



## Technologia Pressure Diffusion

Opatentowana technologia zmniejsza nacisk na czoło średnio o 20% w porównaniu do tradycyjnych hełmów 3M.



## Więźba z regulacją śrubową

Łatwa w dopasowaniu więźba z regulacją śrubową zapewnia komfort i bezpieczeństwo.



## Spełnia wymagania norm bezpieczeństwa

Spełnia wymagania norm EN 397 i EN 50365 (1000V).\*

\* nie można stosować z materiałami odbłaskowymi ani paskiem podbródkowym, posiadającym magnetyczne zapięcie



## Wskaźnik UV – 3M™ Uvicator™

Opatentowany wskaźnik UV pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni ultrafioletowych UV.



## Opcjonalna wentylacja

Dostępny model w wersji wentylowanej, z otworami wentylacyjnymi po bokach i z tyłu.



### **Możliwość dostosowania do potrzeb**

Szeroka gama akcesoriów 3M pozwala dostosować hełm do swoich potrzeb.



### **Kompatybilność**

Otwory umożliwiają zamontowanie ochronników słuchu, sprzętu do aktywnej komunikacji 3M.



### **Klamry do taśm elastycznych**

Posiada wbudowane klamry przytrzymujące elastyczne taśmy gogli i lamp mocowanych do hełmu.



### **Wymienna opaska przeciwpotna**

Opaskę przeciwpotną można wyjmować i prać albo wymienić na nową.



# Możliwość dostosowania do potrzeb

Dopasuj konfigurację hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™ do swoich potrzeb, korzystając z pełnej gamy dostępnych akcesoriów.



## Krótką osłona twarzy 3M™

Krótką, poliwęglanową osłonę twarzy zapewnia ochronę przed uderzeniami, posiada powłokę zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem. Dostępna w kolorze przezroczystym, szarym i żółtym.



## 3M™ U5B Uchwyt do osłony twarzy

Łączy różne osłony twarzy 3M z hełmem ochronnym 3M™ SecureFit™. Unikalny system umożliwiający błyskawiczną wymianę osłony twarzy.



## Opaski przeciwpotne

Opaskę przeciwpotną do hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™ można wyjmować z hełmu w celu uprania, bądź wymiany na nową opaskę przeciwpotną.



## Wymienne więźby i paski podbródkowe

Wydłuż żywotność swojego hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™, dzięki możliwości wymiany 4- lub 6-punktowej więźby. Możesz też, poprzez dodanie paska do swojej 4-punktowej więźby, w łatwy sposób przekształcić ją w więźbę 6-punktową.





**EN 397**  
**Paski podbródkowe**  
 - bez przełącznika  
 między normami EN

Dostępne w wersji standardowej z plastikowym zabezpieczeniem lub w wersji premium z magnetycznym zabezpieczeniem.

Zapięcie magnetyczne nie powinno być używane dla hełmów w wersji 1000V.



**EN 12492 / EN 397**  
**Paski podbródkowe**  
 z przełącznikiem między  
 normami EN

Tylko dla modelu hełmu serii X5000, dzięki 4-punktowemu paskowemu podbródkowemu z przełącznikiem między normami EN, istnieje możliwość wybrania ustawień tak, aby hełm spełniał wymagania normy EN 12492 lub wymagania normy EN 397.



**Zestaw odblasków**  
**3M™ Scotchlite™**

Zestaw pasek odblaskowych 3M™ Scotchlite™ jest pokryty klejem wrażliwym na nacisk, dzięki czemu jest to produkt samoprzylepny i łatwy w użyciu.

**Zestaw uchwytów do lampy**

Solidne uchwyty do lampy górniczej, które można zamontować na stałe na hełmie, bez potrzeby używania narzędzi. Przedni uchwyt służy do zamontowania standardowej lampy górniczej. Uchwyty z tyłu służą do zaczepiania kabla od lampy tak, aby nie przeszkadzał użytkownikowi w pracy.

**Uchwyt na identyfikator**

Pozwala zamocować identyfikator pracownika z przodu hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™.

## Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ serii X5000 – spełnia wymagania normy EN 397 lub normy EN 12492 (możliwość przełączania między normami EN)

| Referencja produktu   | Nazwa produktu  | Numer magazynowy 3M | EAN (opakowanie zbiorcze) | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym |
|---|---|---------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000: z wentylacją, z odblaskami 3M™ Scotchlite™</b> |   |                     |                           |                                    |
| X5001V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5001V-CE, biały, wentylowany, z odblaskami, CE                                | 7100175093          | 04054596580466            | 4 szt./opak.                       |
| X5002V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5002V-CE, żółty, wentylowany, z odblaskami, CE                                | 7100175094          | 04054596591981            | 4 szt./opak.                       |
| X5003V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5003V-CE, niebieski, wentylowany, z odblaskami, CE                            | 7100175095          | 04054596592032            | 4 szt./opak.                       |
| X5004V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5004V-CE, zielony, wentylowany, z odblaskami, CE                              | 7100175096          | 04054596592063            | 4 szt./opak.                       |
| X5005V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5005V-CE, czerwony, wentylowany, z odblaskami, CE                             | 7100175097          | 04054596592100            | 4 szt./opak.                       |
| X5007V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5007V-CE, pomarańczowy, wentylowany, z odblaskami, CE                         | 7100175098          | 04054596592131            | 4 szt./opak.                       |
| X5012V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X50012V-CE, czarny, wentylowany, z odblaskami, CE                              | 7100175099          | 04054596592162            | 4 szt./opak.                       |
| X5014V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X50014V-CE, zielony o podwyższonej widzialności, wentylowany, z odblaskami, CE | 7100175100          | 04054596592193            | 4 szt./opak.                       |
| <b>Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000: z wentylacją, 1000V</b>                        |   |                     |                           |                                    |
| X5001VE-CE  | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5001VE-CE, biały, wentylowany, 1000V, CE                                      | 7100175101          | 04054596592322            | 4 szt./opak.                       |
| X5002VE-CE  | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5002VE-CE, żółty, wentylowany, 1000V, CE                                      | 7100175511          | 04054596592414            | 4 szt./opak.                       |
| X5003VE-CE  | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5003VE-CE, niebieski, wentylowany, 1000V, CE                                  | 7100175512          | 04054596592445            | 4 szt./opak.                       |
| X5004VE-CE  | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5004VE-CE, zielony, wentylowany, 1000V, CE                                    | 7100175533          | 04054596592476            | 4 szt./opak.                       |
| X5005VE-CE  | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5005VE-CE, czerwony, wentylowany, 1000V, CE                                   | 7100175534          | 04054596592506            | 4 szt./opak.                       |
| X5007VE-CE  | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5007VE-CE, pomarańczowy, wentylowany, 1000V, CE                               | 7100175535          | 04054596592544            | 4 szt./opak.                       |
| X5012VE-CE  | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5012VE-CE, czarny, wentylowany, 1000V, CE                                     | 7100175536          | 04054596592575            | 4 szt./opak.                       |
| X5014VE-CE  | Hełm ochronny 3M™ SecureFit, X5014VE-CE, zielony o podwyższonej widzialności, wentylowany, 1000V, CE        | 7100175537          | 04054596592612            | 4 szt./opak.                       |

## Hełm ochronny 3M™ Securefit™ serii X5500 - zgodność tylko z wymaganiami normy EN 397

| Referencja produktu   | Nazwa produktu   | Numer magazynowy 3M | EAN (opakowanie zbiorcze) | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym |
|---|--|---------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500: niewentylowany (440V, 1000V)</b> |  |                     |                           |                                    |
| X5501NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, niewentylowany, biały, CE                               | 7100175538          | 04054596593909            | 10 szt./opak.                      |
| X5502NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, niewentylowany, żółty, CE                               | 7100175539          | 04054596593930            | 10 szt./opak.                      |
| X5503NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5503NVE-CE, niewentylowany, niebieski, CE                           | 7100175540          | 04054596593985            | 10 szt./opak.                      |
| X5504NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5504NVE-CE, niewentylowany, zielony, CE                             | 7100175541          | 04054596594012            | 10 szt./opak.                      |
| X5505NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, niewentylowany, czerwony, CE                            | 7100175542          | 04054596594043            | 10 szt./opak.                      |
| X5507NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5507NVE-CE, niewentylowany, pomarańczowy, CE                        | 7100175543          | 04054596594074            | 10 szt./opak.                      |
| X5512NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, niewentylowany, czarny, CE                              | 7100175544          | 04054596594104            | 10 szt./opak.                      |
| X5514NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, niewentylowany, zielony o podwyższonej widzialności, CE | 7100175545          | 04054596594135            | 10 szt./opak.                      |
| X5501NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, niewentylowany, biały, CE                               | 7100175599          | 04054596593596            | 4 szt./opak.                       |
| X5502NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, niewentylowany, żółty, CE                               | 7100175600          | 04054596593626            | 4 szt./opak.                       |
| X5503NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5503NVE-CE, niewentylowany, niebieski, CE                           | 7100175601          | 04054596593657            | 4 szt./opak.                       |
| X5504NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5504NVE-CE, niewentylowany, zielony, CE                             | 7100175602          | 04054596593688            | 4 szt./opak.                       |
| X5505NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, niewentylowany, czerwony, CE                            | 7100175603          | 04054596593718            | 4 szt./opak.                       |
| X5507NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5507NVE-CE, niewentylowany, pomarańczowy, CE                        | 7100175604          | 04054596593749            | 4 szt./opak.                       |
| X5512NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, niewentylowany, czarny, CE                              | 7100175605          | 04054596593770            | 4 szt./opak.                       |
| X5514NVE-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, niewentylowany, zielony o podwyższonej widzialności, CE | 7100175606          | 04054596593800            | 4 szt./opak.                       |
| <b>Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500: wentylowany</b>                  |  |                     |                           |                                    |
| X5501V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, biały, wentylowany, CE                                    | 7100175546          | 04054596594166            | 10 szt./opak.                      |
| X5502V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, żółty, wentylowany, CE                                    | 7100175547          | 04054596594197            | 10 szt./opak.                      |
| X5503V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5503V-CE, niebieski, wentylowany, CE                                | 7100175548          | 04054596594227            | 10 szt./opak.                      |
| X5504V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5504V-CE, zielony, wentylowany, CE                                  | 7100175549          | 04054596594258            | 10 szt./opak.                      |
| X5505V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5505V-CE, czerwony, wentylowany, CE                                 | 7100175550          | 04054596594289            | 10 szt./opak.                      |
| X5507V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, pomarańczowy, wentylowany, CE                             | 7100175551          | 04054596594326            | 10 szt./opak.                      |
| X5512V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, czarny, wentylowany, CE                                   | 7100175552          | 04054596594357            | 10 szt./opak.                      |
| X5514V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, zielony o podwyższonej widzialności, wentylowany, CE      | 7100175553          | 04054596594401            | 10 szt./opak.                      |
| X5501V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, biały, wentylowany, CE                                    | 7100175591          | 04054596593350            | 4 szt./opak.                       |
| X5502V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, żółty, wentylowany, CE                                    | 7100175592          | 04054596593381            | 4 szt./opak.                       |
| X5503V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5503V-CE, niebieski, wentylowany, CE                                | 7100175593          | 04054596593411            | 4 szt./opak.                       |
| X5504V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5504V-CE, zielony, wentylowany, CE                                  | 7100175594          | 04054596593442            | 4 szt./opak.                       |
| X5505V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5505V-CE, czerwony, wentylowany, CE                                 | 7100175595          | 04054596593473            | 4 szt./opak.                       |
| X5507V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, pomarańczowy, wentylowany, CE                             | 7100175596          | 04054596593503            | 4 szt./opak.                       |
| X5512V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, czarny, wentylowany, CE                                   | 7100175597          | 04054596593534            | 4 szt./opak.                       |
| X5514V-CE   | Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, zielony o podwyższonej widzialności, wentylowany, CE      | 7100175598          | 04054596593565            | 4 szt./opak.                       |

## Akcesoria

| Referencja produktu  | Nazwa produktu  | Numer magazynowy 3M | EAN (opakowanie zbiorcze) | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym |
|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>3M™ Krótka osłona twarzy</b>  |   |                     |                           |                                    |
| X5-SV01-CE   | 3M™ X5-SV01-CE krótka, poliwęglanowa osłona twarzy do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™, przezroczysta, z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem (AF/AS), CE | 7100176840          | 04054596600881            | 10 szt./opak.                      |
| X5-SV02-CE   | 3M™ X5-SV02-CE krótka, poliwęglanowa osłona twarzy do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™, szara, z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem (AF/AS), CE         | 7100176972          | 04054596605923            | 10 szt./opak.                      |
| X5-SV03-CE   | 3M™ X5-SV03-CE krótka, poliwęglanowa osłona twarzy do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™, żółta, z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem (AF/AS), CE         | 7100176968          | 04054596605961            | 10 szt./opak.                      |
| <b>3M™ U5B Uchwyt do osłony twarzy</b>                                 |   |                     |                           |                                    |
| U5B-CE   | Uchwyt do osłony twarzy, 3M™ U5B-CE, do hełmu ochronnego SecureFit™   | 7100179684          | 04054596608597            | 10 szt./opak.                      |
| <b>3M™ Paski podbródkowe do hełmów ochronnych serii 3M™ SecureFit™</b> |   |                     |                           |                                    |
| X5-S4PTCS1   | 3M™ X5-S4PTCS1 pasek podbródkowy, 4-punktowy, standardowy, z plastikowym zapięciem, do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™  | 7100175586          | 04054596595408            | 10 szt./opak.                      |
| X5-S4PTCS2   | 3M™ X5-S4PTCS2 pasek podbródkowy, 4-punktowy, standardowy, z plastikowym zapięciem i przełącznikiem między normami EN, do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit X5000™               | 7100175587          | 04054596595439            | 10 szt./opak.                      |
| X5-P4PTCS1   | 3M™ X5-P4PTCS1 pasek podbródkowy, 4-punktowy, premium, z magnetycznym zapięciem, do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™   | 7100175588          | 04054596595477            | 10 szt./opak.                      |
| X5-P4PTCS2   | 3M™ X5-P4PTCS2 pasek podbródkowy, 4-punktowy, premium, z magnetycznym zapięciem i przełącznikiem między normami EN, do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit X5000™                  | 7100175589          | 04054596595507            | 10 szt./opak.                      |
| <b>3M™ Więźby</b>  |   |                     |                           |                                    |
| X5-SWBD01  | Wymienna opaska przeciwpotna, 3M™ X5-SWBD01, czarna/szara, do hełmu ochronnego SecureFit™   | 7100180680          | 04054596617315            | 10 szt./opak.                      |
| X5-6PTSTRAP  | Pasek do więźby 6-punktowej, 3M™ X5-6PTSTRAP, do hełmu ochronnego SecureFit™  | 7100180681          | 04054596609495            | 10 szt./opak.                      |
| X5-4PTSUS  | Więźba wymienna, 4-punktowa, 3M™ X5-4PTSUS, do hełmu ochronnego SecureFit™  | 7100180682          | 04054596609525            | 10 szt./opak.                      |
| X5-6PTSUS  | Więźba wymienna, 6-punktowa, 3M™ X5-6PTSUS do hełmu ochronnego SecureFit™   | 7100180703          | 04054596617353            | 10 szt./opak.                      |
| <b>3M™ Scotchlite™ Zestaw pasków odblaskowych</b>                      |   |                     |                           |                                    |
| X5-REFKIT  | 3M™ X5-REFKIT zestaw pasków odblaskowych do hełmu ochronnego SecureFit™   | 7100175590          | 04054596595538            | 10 szt./opak.                      |